

## Kennisgeving beschikking maatwerk Falstaffstraat e.o. te Rotterdam

*Activiteitenbesluit milieubeheer*

### *Onderwerp*

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

Op 30 augustus 2019 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering aan de Falstaffstraat e.o. te Rotterdam.

Ter plaatse van de Falstaffstraat e.o. te Rotterdam gaat er een ontwatering plaatsvinden ten behoeve van het vervangen van het riool en de aanleg van een singel en singelverbinding. Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool. De lozing zal plaatsvinden in de periode van

18 november 2019 tot 1 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van grondwater bij een ontwatering. Het project zal langer duren dan het maximum van 8 weken en tevens zal de te lozen hoeveelheid water meer bedragen dan de maximale toegestane hoeveelheid van 5 kubieke meter per uur.

Het besluit is op 9 oktober 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

### *Bezwaar*

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. "Awb-bezwaar".

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

### *Inlichtingen*

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl) onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999135733.