

HDSR - watervergunning voor het in open ontgraving leggen van een laagspanningskabel / telecomkabel op locatie nabij Mijzijde 156 te Kamerik (code HDSR 10421)

Het waterschap heeft een watervergunning voor het in open ontgraving leggen van een laagspanningskabel / telecomkabel op locatie nabij Mijzijde 156 te Kamerik in de gemeente Woerden (code HDSR 10421) Dit besluit is verzonden op 22 maart 2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 25 maart 2017 tot en met 6 mei 2017 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

Houten, 24 maart 2017