

## Besluit wijziging maatregelenlijst Subsidieverordening Bodem & Water, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

gelezen het voorstel van 28 mei 2019 met registratienummer 19.1037343;

gelet op artikel 3 van de Subsidieverordening Bodem & Water;

b e s l u i t :

- De aangehouden subsidie-aanvragen te beschikken onder de condities van de maatregelenlijst zoals deze gold vanaf 1 januari tot en met 28 mei 2019.
- De in onderstaande tabel genoemde maatregelen te wijzigen dan wel toe te voegen aan de maatregelenlijst met de daarbij behorende subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen.

Nr	Thema Duurzaam Bodemgebruik	subsidiepercentage		maximaal bedrag per maatregel	
		was	wordt	was	wordt
1	Bodemvocht sensor ten behoeve van sensorgestuurde berekening	40%	25%	nvt	1000
2	Drukwisselsystemen ten behoeve van brede banden	40%	25%	nvt	4000
3	Temperatuursensor bodem	40%	25%	nvt	1000
4	Brede banden + velgen	40%	25%	6000	4000
5	Bovenwettelijke mestopslag >9 maanden	40%	25%	nvt	15000
6	Ecoploeg	40%	25%	nvt	4000
Nr	Gewasbeschermingsmiddelen	subsidiepercentage		maximaal bedrag per maatregel	
		was	wordt	was	wordt
7	Gebruik driftreducerende spuittechnieken.	40%	25%		15000
8	Gesloten kistenwassers inclusief zuiveringsvoorziening	40%	25%	nvt	15000
9	Gebruik precisie onkruidbestrijdingstechnieken	40%	25%	nvt	15000
10	Software optimale technieken spuitmoment	40%	25%		1000
11	Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan gewasbeschermingsmiddelen	40%	25%	nvt	15000
12	Aanleg vul- en of wasplaats spuitmachine	40%	25%	nvt	15000
13	Technieken om restwater, spuitmiddel en dompelvloeistof bov.wett. In te zamelen, te zuiveren of te verdampen	40%	25%	nvt	15000
14	Automatische interne reiniging	40%	25%	nvt	15000
15	Continue reiniging	40%	25%	nvt	15000
Nr	Erfafspoeling mineralen en nutriënten	subsidiepercentage		maximaal bedrag per maatregel	
		was	wordt	was	wordt

		was	wordt	was	wordt
16	Veegmachine met opvangbak	40%	25%	1.000	1.000
17	Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling nutriënten	40%	25%	1.000	1.000
18	Aanleg wasplaats machines en werktuigen (niet gebruikt bij toepassen gewasbeschermingsmiddelen)	40%	25%	nvt	2500
19	Aansluiting standplaats voor kalveriglo's met aansluiting op de gierkelder	40%	25%	nvt	nvt
20	Bovenwettelijke mestopslag >9 mnd, aanleg op het erf (veehouderij)	maatregel vervalt onder dit thema, zie duurzaam bodemgebruik			
21	Permanente afdekking van mest-, compostopslag	40%	25%	nvt	5000
22	Permanente afdekking van voeropslag inclusief snijvlak	40%	25%	nvt	2500
23	Verbetering van de afwatering van voer, compost en vaste mestopslag	40%	25%	nvt	15000
24	Aansluiting opvangpunt op mestkelder	40%	25%	nvt	15000
25	Plaatsen afvoergoten, dakgoten en bezinkgoten (geen vervanging van bestaande)	40%	25%	nvt	15000
26	Verbeteren afvoerrichting opvangput	40%	25%	nvt	15000
27	Nieuwe mest- of compostopslag aanleggen t.b.v voorkomen erfafspoeling	40%	25%	nvt	5000
28	Opvangsysteem voor pers- en mestvocht	40%	25%	nvt	15000
29	Aanleg duo systemen	40%	25%	nvt	15000
30	(deel van het) Koepad rioleren en aansluiten op mestkelder	40%	25%	nvt	15000
31	Koepad verleggen op afschot richting land	40%	25%	nvt	2500
32	Maatregelen ter voorkoming erfafspoeling bij vernieuwen erfverharding	maatregel vervalt, is besloten in maatregel 16			
33	Zuiveringstechnieken met minimaal 50% zuiveringsrendement (met uitzondering van helofytenfilter, zie voor deze maatregel het thema perceel)	40%	25%	nvt	15000
34	Wanden plaatsen om plaat om afstroom perssappen te voorkomen	40%	25%	nvt	5000
35	Rubberschuif voor schuiven erf	nieuw	25%	nvt	1000
<b>Nr</b>	<b>Perceel- en oeverinrichting &amp; beheer</b>	<b>subsidiepercentage</b>		<b>maximaal bedrag per maatregel</b>	
		<b>was</b>	<b>wordt</b>	<b>was</b>	<b>wordt</b>
36	Natuurvriendelijke oever	75%	40%	7.500	7.500
37	Zuiveringssysteem om met ijzand fosfaat uit drainagewater te verwijderen	75%	40%	25000	25000
38	Infiltratiegreppel	Maatregel vervalt, niet effectief			
39	Veedrinkbak	75%	40%	3000	3000
40	Helofytenfilter ten behoeve van het zuiveren van erf- en bodem	Maatregel vervalt, niet effectief			

	gerelateerde waterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%				
41	Infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling	75%	40%	25000	25000
<b>Nr</b>	<b>Voldoende Zoetwater</b>	<b>subsidiepercentage</b>		<b>maximaal bedrag per maatregel</b>	
42	Ondergrondse en bovengrondse druppelirrigatie en of -fertilisatie	40%	40%	10.000	10.000
43	Peilgestuurde drainage/systeemgerichte drainage, sub-irrigatie ter vergroting van de zoetwaterlens	40%	40%	20000	15000
44	Sensing-en beslissingsondersteunend systeem	40%	40%	2500	2500
45	Ondergrondse zoetwaterberging (Spaarwater en Freshmaker)	75%	40%	50000	30000
46	Bovengrondse waterbergingsbassin	75%	40%	2500	2500
47	Zoete stuw binnen de eigen percelen	40%	40%	5000	5000

3. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2019 voor de onder 2 genoemde maatregelen met de nummers 6,8,17, en 18.
4. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019 voor alle overige maatregelen.
5. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit wijziging maatregelenlijst Subsidieverordening Bodem & Water.

Aldus besloten in de vergadering van 28 mei 2019 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

*de secretaris,*  
M.J. Kuipers

*de dijkgraaf,*  
drs. L.H.M. Kohsiek